



CATALOGO / TARIFA MAYO 2009

**Muebles Hostelería,
Alimentación y Sanitarios.**





ARPER INOX, SL
Muebles hostelería y
Alimentación

- Mesas de trabajo
- Armarios
- Encimeras
- Muebles interior barra
- Vitrinas sobremostrador
- Trabajos especiales sobre pedido
- Muebles neutros
- Estanterías
- Mesas calientes
- Mesas lavavajillas
- Muebles cafeteros
- Mobiliario a medida



ARPER INOX, S.L.
Muebles hostelería y
alimentación

LARGA EXPERIENCIA

Experiencia en metalistería a medida desde 1982
(Decoración y muebles de hostelería y alimentación).

Nuestra meta, fabricar un producto innovador, competitivo, y todo ello sin perder calidad.

CÓMO CONSEGUIRLO

Incorporando maquinaria (Plegadora, Punzonadora de control numérico, Desbarbadora, Curvadora de tubos) a la par que se va modernizando la forma de trabajo, etc.

Incorporación de oficina técnica (I + D), trabajando en 3D y 2D.

Asesoramiento técnico, con la experiencia acumulada a lo largo de estos años en cocinas tanto pequeñas (Restaurantes, bares) como grandes comunidades (Residencias, hoteles).

ÍNDICE

FREGADEROS, LAVADO, GRIFOS

Fregaderos industriales fondo 600	9
Fregaderos industriales fondo 700	10
Fregaderos industriales para ollas	11
Fregaderos para preparaciones	12
Fregadero de restriego	13
Bastidores para fregaderos	14
Grifos	15

MOBILIARIO DE COCINA ESTÁNDAR

Mesas de trabajo estándar	18
Mesas de trabajo estándar sin estante	19
Accesorios mesas de trabajo	20
Complementos mesas de trabajo	21
Cajones	22
Estanterías	23
Armarios	27
Muebles estándar	34
Módulos calientes/ fríos	41
Mesas calientes	42
Mesas apoyo comedor	42

LAVAVAJILLAS

Entrada y salida lavavajillas	45
Desbarazado y varios	46
Lavado	47

MOBILIARIO DE COCINA A MEDIDA

Mesas de trabajo	50
Modificaciones en encimeras, mesas y muebles neutros	51
Encimeras	52
Estanterías	53

MOBILIARIO CAFETERÍA

Muebles cafetería	56
Barras cafetería	57
Muebles interior barra	58
Complementos interior barra.....	59
Fregaderos estándar interior barra	60
Muebles cafeteros.....	61
Estantería trasbarra	62
Modificaciones en estanterías trasbarra.....	63
Vitrinas sobre mostrador.....	64

SUMIDEROS Y CANALES

Sumideros y canales.....	65
--------------------------	----

AUTOSERVICIOS

Bandejeros	70
Carro cestas.....	70
Muebles neutros	71
Muebles calientes	72
Muebles fríos	72
Vitrina	73
Mueble caja.....	74
Barandilla separación.....	75
Pasabandejas.....	76
Pantalla luz y calor.....	77
Ruedas.....	77



Cocinas centrales



Entrada y salida de lavavajillas



Tajador pescados



Fregaderos gran capacidad a medida

FREGADEROS, LAVADO Y GRIFERÍA

FREGADEROS

Fregaderos industriales fondo 600.....	9
Fregaderos industriales fondo 700.....	10
Fregaderos industriales para ollas.....	11
Fregaderos para preparaciones.....	12
Fregadero de restriego.....	13
Bastidores para fregaderos.....	14






GRIFERIA


Grifo monomando de palanca de caño alto.....	15
Grifo caño alto.....	15
Grifo caño bajo.....	15
Grifo electrónico con accionamiento por foto célula.....	15
Pulsador.....	15
Mezclador.....	15
Caño cuello cisne.....	15
Grifo ducha caño alto.....	16
Ducha de lavado.....	16
Tubos rebosaderos con válvula.....	16
Grifo ducha caño alto de palanca.....	16
Pulsador automático de pie.....	16

Fregaderos industriales Fondo 600

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304.
Peto de 100mm con radio sanitario.
- Cubas de 500x400x300mm, 500x400x300mm
y 600x500x320mm (según dimensiones del fregadero).





	MODELO	DIMENSIONES(mm)	CUBA (mm)
	F0765-0	700x600	500x500x300
	F1064-D/I	1000x600	400x500x300
	F1264-D/I	1200x600	500x400x300
	F1465-D/I	1400x600	500x500x300
	F1062-2	1000x600	400x400x250
	F1264-2	1200x600	500x400x300
	F1465-2	1400x600	500x500x300
	F1464-D/I	1400x600	400x500x300
	F1664-D/I	1600x600	400x500x300
	F1865-D/I	1800x600	500x500x300
	F2165-2	2100x600	500x500x300




Fregaderos industriales Fondo 700

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304.
Peto de 100mm con radio sanitario.
- Cubas de 500x400x300mm, 500x400x300mm y 600x500x320mm (según dimensiones del fregadero).



	MODELO	DIM(mm)	CUBA (mm)
	F0776-0	700x700	600x500x320
	F0876-0	800X700	600X500X320
	F1074-D/I	1000x700	400x500x300
	F1275-D/I	1200x700	500x500x300
	F1476-D/I	1400x700	500x500x320
	F1275-2	1200x700	500x400x300
	F1476-2	1400x700	500x500x300
	F1675-D/I	1600x700	500x500x300
	F1875-D/I	1800x700	500x500x300
	F2176-D/I	2100x700	600x500x320
	F2175-2	2100x700	500x500x300
	F2476-2	2400X700	600X500X320



Fregaderos industriales Para Ollas

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI-304.
Peto de 100mm con radio sanitario.
- Cubas de 500x400x300mm, 500x400x300mm
y 600x500x320mm (según dimensiones del fregadero).

	MODELO	DIM(mm)	CUBA (mm)
	F1279-0	1200x700	955x510x380
	F1471-0	1400x700	1280x510x380
	F1679-D/I	1600x700	955x510x380
	F2071-D/I	2000x700	1280x510x380
	F2077-D/I	2000x700	633x510x380
	F2179-0	2100x700	1280x510x380



Fregaderos para preparaciones.

MOD. F1470-C

PREPARACIÓN CARNES Y PESCADOS.

Encimera para mesas de preparación de carnes y pescados. Incluye tabla de corte en polietileno P500 de 20mm de espesor. Dim totales: 1400x700mm



MOD. F1470-V

PREPARACION VERDURAS.

Encimera para mesas de preparación de Verduras. Incluye tabla de corte en polietileno P500 de 20mm de espesor. Dim. Totales: 1400x700mm



MOD. F186A-D/I MOD. F187A-D/I

DESBARASADO CON ESCURRIDOR + CUBA.


Encimeras para fregaderos de desbarasado con escurridor + cuba de 500x400x250mm+ aro troncocónico embutido. Dim totales 1800x600mm o 1800x700mm



MOD. F147A-D/I

DESBARASADO + CUBA

Encimeras para fregaderos de desbarasado, con cuba de 500x400x250mm, y aro troncocónico embutido. Dim. Totales: 1400x700mm



Especial lavandería

Fregadero de Restriego

Especificaciones Técnicas

- Construido en acero inox Aisi 304 18/10
- Especial para restriego ropa sucia
- Montado sobre bastidor con estante o mueble Cerrado con puerta.



FREGADERO

CÓDIGO	Dimensiones
FREGREST	585X850X350

SOPORTES

CÓDIGO	Dimensiones	MODELO
SOPBAST	585X850X860	BASTIDOR
SOPMUEB	585X850X860	MUEBLE

Bastidores para Fregaderos

BASTIDOR

DIM	600		700	
	C/ EST	S/ EST	C/ EST	S/ EST
	€	€	€	€
700	-	-	-	-
1000	-	-	-	-
1200	-	-	-	-
1400	-	-	-	-
1600	-	-	-	-
1800	-	-	-	-
2100	-	-	-	-
2500	-	-	-	-



PUERTAS CORREDERAS



DIMENSIONES	600	700
	€	€
1200	-	-
1400	-	-
1600	-	-
1800	-	-
2100	-	-
2500	-	-

PUERTAS ABATIBLES



DIM	600		700	
	PUERTAS	S/ EST	PUERTAS	S/ EST
	Nº	€	Nº	€
700	1	-	1	-
1000	2	-	2	-
1200	2	-	2	-
1400	3	-	3	-
1600	3	-	3	-
1800	3	-	3	-
2100	4	-	4	-
2500	5	-	5	-

Grifería

Grifo monomando de palanca de caño alto



CODIGO	€
GR-220	-

Grifo caño alto



CODIGO	€
GR-228	-

Grifo caño bajo



CODIGO	€
GR-226	-

Grifo electrónico con accionamiento por foto célula



CODIGO	€
GR-150	-

Pulsador



CODIGO	€
GR-137	-

Mezclador



CODIGO	€
GR-100	-

Caño cuello cisne



CODIGO	€
GR-121-F	-

Grifo ducha caño alto



CODIGO	€
ZN3	-

Ducha de lavado



CODIGO	€
ZN-1/05	-

Tubos rebosaderos con válvula



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
TR-200	Válvula + Rebosadero	-
TR-250	Válvula + Rebosadero	-
TR-300	Válvula + Rebosadero	-
TR-320	Válvula + Rebosadero	-
TR-380	Válvula + Rebosadero	-

Grifo ducha caño alto de palanca



Pulsador automático de pie



CODIGO	€
GR-131	-

CODIGO	€
TS-2 N/05	-

MESAS DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO ESTANDAR

Mesa mural ancho 600.....	18
Mesa mural ancho 700.....	18
Mesa central ancho 600.....	18
Mesa central ancho 700.....	18

MESAS DE TRABAJO ESTANDAR SIN ESTANTE

Mesa mural ancho 600.....	19
Mesa mural ancho 700.....	19
Mesa central ancho 600.....	19
Mesa central ancho 700.....	19

ACCESORIOS MESAS DE TRABAJO

Cajones simples buck de cajones.....	20
Caceroleros extracción.....	20

COMPLEMENTOS MESAS DE TRABAJO

Estantes sobremesa simple.....	21
Estantes sobremesa doble.....	21
Ruedas para muebles.....	21

CAJONES

Modulo tolva de pan.....	22
Modulo cuerpo guías.....	22

Mesas de trabajo estandar

MESA MURAL ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MMS1006086	1000x600x860	-
MMS1256086	1200x600x860	-
MMS1506086	1400x600x860	-
MMS1756086	1600x600x860	-
MMS2006086	1800x600x860	-
MMS2256086	2000x600x860	-
MMS2506086	2200x600x860	-
MMS2756086	2400x600x860	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas tubo cuadrado de 40x40x1mm regulables en altura.
- Frontal de 55mm en punto redondo.
- Peto sanitario posterior de 100mm de altura.
- Reforzado mediante omegas.
- Posibilidad de incorporar cajones y estantes adicionales bajo pedido.

MESA MURAL ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MMS1007086	1000x700x860	-
MMS1257086	1200x700x860	-
MMS1507086	1400x700x860	-
MMS1757086	1600x700x860	-
MMS2007086	1800x700x860	-
MMS2257086	2000x700x860	-
MMS2507086	2200x700x860	-
MMS2757086	2400x700x860	-

MESA CENTRAL ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCS1006086	1000x600x860	-
MCS1256086	1200x600x860	-
MCS1506086	1400x600x860	-
MCS1756086	1600x600x860	-
MCS2006086	1800x600x860	-
MCS2256086	2000x600x860	-
MCS2506086	2200x600x860	-
MCS2756086	2400x600x860	-

MESA CENTRAL ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCS1007086	1000X700X860	-
MCS1257086	1200x700x860	-
MCS1507086	1400x700x860	-
MCS1757086	1600x700x860	-
MCS2007086	1800x700x860	-
MCS2257086	2000x700x860	-
MCS2507086	2200x700x860	-
MCS2757086	2400x700x860	-



Mesas de trabajo estándar sin estante

MESA MURAL ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MMS10060866	1000x600x860	-
MMS12560866	1200x600x860	-
MMS15060866	1400x600x860	-
MMS17560866	1600x600x860	-
MMS20060866	1800x600x860	-
MMS22560866	2000x600x860	-
MMS25060866	2200x600x860	-
MMS27560866	2400x600x860	-

MESA MURAL ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MMS10070867	1000x700x860	-
MMS12570867	1200x700x860	-
MMS15070867	1400x700x860	-
MMS17570867	1600x700x860	-
MMS20070867	1800x700x860	-
MMS22570867	2000x700x860	-
MMS25070867	2200x700x860	-
MMS27570867	2400x700x860	-



Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas tubo cuadrado de 40x40x1mm regulables en altura.
- Frontal de 55mm en punto redondo.
- Peto sanitario posterior de 100mm de altura.
- Reforzado mediante omegas.
- Posibilidad de incorporar cajones, bajo pedido.

MESA CENTRAL ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCS10060866	1000x600x860	-
MCS12560866	1200x600x860	-
MCS15060866	1400x600x860	-
MCS17560866	1600x600x860	-
MCS20060866	1800x600x860	-
MCS22560866	2000x600x860	-
MCS25060866	2200x600x860	-
MCS27560866	2400x600x860	-

MESA CENTRAL ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCS10070867	1000X700X860	-
MCS12570867	1200x700x860	-
MCS15070867	1400x700x860	-
MCS17570867	1600x700x860	-
MCS20070867	1800x700x860	-
MCS22570867	2000x700x860	-
MCS25070867	2200x700x860	-
MCS27570867	2400x700x860	-

Accesorios mesas de trabajo

CAJONES SIMPLES BUCK DE CAJONES



CACEROLEROS EXTRACCIÓN



Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inox. 18/10.
- Guías 25 kg de carga, stop control.
- Cajones simples.
- Buck de 3 y 4 cajones.
- Buck caceroleros de 900 de ancho.
- Los buck son para colocar sobre estante.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	EUROS
CSIM455014	CAJON SIMPLE	450x500x140	-
B3CA455060	BUCK DE 3 CAJONES	450x500x600	-
B4CA455060	BUCK DE 4 CAJONES	450x500x600	-
CAZS906527	CACEROLERO SIMPLE	900x650x270	-
B2CZ906560	BUCK 2 CACEROLEROS	900x650x600	-

A MEDIDA SE INCREMENTARA EL PRECIO EN UN 15%

Complementos mesas de trabajo

ESTANTES SOBREMESA SIMPLE -PUNTO REDONDO-

CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO REDONDO
		€
ESS104	1000x400x500	-
ESS124	1200x400x500	-
ESS144	1400x400x500	-
ESS164	1600x400x500	-
ESS204	2000x400x500	-
ESS234	2300x400x500	-
ESS264	2600x400x500	-



ESTANTES SOBREMESA DOBLES -PUNTO REDONDO-

CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO REDONDO
		€
ESD104	1000x400x700	-
ESD124	1200x400x700	-
ESD144	1400x400x700	-
ESD164	1600x400x700	-
ESD204	2000x400x700	-
ESD234	2300x400x700	-
ESD264	2600x400x700	-
ESD294	2900x400x700	-



Especificaciones técnicas:

- Construidos en acero inoxidable 18/10 de 1,5.
- Soportes verticales en tubo de 30 mm $\rightarrow$ 18/10.
- Frentes en punto redondo de 35 mm.
- Acabado en acero inox. Satinado.

RUEDAS PARA MUEBLES SERIE 744/746

CODIGO	DIAMETRO	CARGA	FIJAS	GIRATORIAS	GIR. CON FRENO
			EUROS	EUROS	€
RM080	$\rightarrow$ 80	- 90 kg	-	-	-
RM100	$\rightarrow$ 100	- 90 kg	-	-	-
RM125	$\rightarrow$ 125	90 kg	-	-	-
RIM100	$\rightarrow$ 100 Inox.	90 kg	-	-	-
RIM125	$\rightarrow$ 125 Inox.	90 kg	-	-	-

Especificaciones técnicas:

- Ruedas para colectividades y hospitalarias.
- Ruedas fijas, giratorias y giratorias con freno.
- Preparadas con tornillos para sujeción fácil a nuestros muebles.
- Posibilidad de incorporar ruedas con soporte en inox.



Cajones



ANCHO 600

CÓDIGO	CAJONES	FRENTE	€
MC 346	3	400	-
MC 356	3	450	-
MC 456	4	450	-

ANCHO 700

CÓDIGO	CAJONES	FRENTE	€
MC 347	3	400	-
MC 447	4	400	-
MC 357	3	450	-
MC 457	4	450	-

MODULO TOLVA DE PAN

CODIGO	FONDO	€
MT6	600	-
MT7	700	-



MODULO CUERPO GUIAS

CODIGO	FONDO	GUIAS	€
CG 6	600	7	-
CG 7	700	7	-

ESTANTERÍAS

Campana Mural.....	24
Escurreplatos mural.....	24
Estantería de pared.....	25
Tubos de colgar.....	25
Estantería mural de tubos.....	25
Estantes.....	26
Montantes.....	26

ESTANTERIA CAMPANA MURAL

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas y encimera de una sólo pieza.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.

CODIGO	DIMENSIONES	€
ECM09332	930x320	-
ECM14032	1400x320	-




ESTANTERIA ESCURREPLATOS MURAL

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas y encimera de una sólo pieza.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.

CODIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD DE PLATOS ^o	€
EEM09332	930x320	34	-
EEM14032	1400x320	52	-




^o (Diámetro máximo de plato 300 mm).

Estantería mural fija

ESTANTERÍA DE PARED

CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO RECTO	PUNTO REDONDO
		€	€
EP10030	1000x300	-	-
EP12530	1250x300	-	-
EP15030	1500x300	-	-
EP17530	1750x300	-	-
EP20030	2000x300	-	-



CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO RECTO	PUNTO REDONDO
		€	€
EP10040	1000x400	-	-
EP12540	1250x400	-	-
EP15040	1500x400	-	-
EP17540	1750x400	-	-
EP20040	2000x400	-	-

Especificaciones Técnicas:

- Construida en acero inox. AISI 304 18/10 de 1,5 mm.
- Plegadas de una pieza con peto salvapared.
- Cantos soldados y repasados.
- Tacos a pared metálicos con acero inox.
- Posibilidad de colocación de barra en tubo de 15 mm. γ inox. Atornillado a laterales de estantería de fácil sujeción.

TUBOS DE COLGAR

CODIGO	LARGO	€
EPB125	1250	-
EPB150	1500	-
EPB175	1750	-
EPB200	2000	-

Especificaciones Técnicas

- Tubo de 15mm. γ Brillo con rosca M-8 y tornillos para poder atornillar a todas estanterías de cartabón.

ESTANTERÍA MURAL DE TUBOS

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en tubo de acero inox. AISI 304 18/10, de 20 mm. γ .
- Cartelas a pared, con taladros de 8 mm γ (tacos y tornillos incluidos).

CODIGO	DIMENSIONES	€
EMT10040	1000x400	-
EMT12540	1200x400	-
EMT15040	1400x400	-
EMT17540	1600x400	-
EMT20040	2000x400	-



Estanterías de pie desmontable



Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10
- El conjunto está compuesto por estantes y montantes.
- La altura de los estantes es regulable.
- Junto con dichos estantes se suministra la tornillería de acero inoxidable para la fijación a los montantes.
- Se hace entrega de los montantes adjuntando pies de plástico.
- Los cantos de los estantes tienen una magnífica rigidez debido a que están doblados hacia el interior en forma curva, con lo que también se facilita su limpieza.
- Además, los estantes intermedios son suficientes para atornillar dos estantes en el caso de que se precisara montar un lineal de estanterías de dos o más estantes a lo largo.

ESTANTES

ANCHO 400		
CODIGO	MEDIDAS TOTALES	€
EPD09240	920x400	-
EPD12040	1200x400	-
EPD14040	1400x400	-
ANCHO 500		
EPD09250	920x500	-
EPD12050	1200x500	-
EPD14050	1400x500	-

MONTANTES

CODIGO	MEDIDAS TOTALES	€
MED1704040	1700x40x40	-
MED2004040	2000x40x40	-

ARMARIOS

ARMARIOS

Serie Arper.....	28
Colgantes puertas correderas.....	29
Con escurreplatos.....	29
Central puertas ambos lados.....	29
Puertas abatibles.....	30
Estante adicional.....	30
Techo inclinado.....	30
Puertas correderas.....	31
Estante adicional.....	31
Techo inclinado.....	31
Colgante puertas abatibles.....	32
Apertura horizontal.....	32
Apertura vertical.....	32
De limpieza.....	33

Armario Serie Arper



Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Laterales, puerta y base en chapa de acero inox. de 1 mm. satinada.
- Trasera en aluminio de 1 mm. de espesor.
- Patas regulables en altura.
- Serie preparada para acoplar en línea.
- Posibilidad de incorporar cajones, puertas, así como cajones altos tipo tolva.
- No incluye precio encimera (buscar en página de encimeras).
- Fácil montaje.

CODIGO	DIMENSIONES	COMPLEMENTOS	SERIE 600	SERIE 700
			PRECIO EUROS	PRECIO EUROS
M.40	400x840	1 puerta	-	-
M.45	450x840	1 puerta	-	-
M.50	500x840	1 puerta	-	-
M.55	550x840	1 puerta	-	-
M.60	600x840	1 puerta	-	-
M.70	700x840	2 puertas	-	-
M.80	800x840	2 puertas	-	-
M.90	900x840	2 puertas	-	-
M.100	1000x840	2 puertas	-	-
M.110	1100x840	2 puertas	-	-
MC.40	400x840	1 puerta, 1 cajón	-	-
MC.40A	400x840	1 puerta, 2 cajones	-	-
MC.45	450x840	1 puerta, 1 cajón	-	-
MC.45A	450x840	1 puerta, 2 cajones	-	-
MT.45	450x840	Cajón tolva	-	-
MC.60	600x840	3 cajones	-	-
MC.90	900x840	3 cajones	-	-

Armarios colgantes

ARMARIOS COLGANTES PUERTAS CORREDERAS

CODIGO	DIMENSIONES	€
AC1004060	1000x400x600	-
AC1204060	1200x400x600	-
AC1504060	1500x400x600	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Puertas correderas colgadas, sin guías inferiores.



ARMARIOS CON ESCURREPLATOS

CODIGO	DIMENSIONES	€
AE1004070	1000x400x600	-
AE1204070	1250x400x600	-
AE1504070	1500x400x600	-



ARMARIO CENTRAL PUERTAS AMBOS LADOS

CODIGO	DIMENSIONES	€
ACPAL1004070	1000x400x600	-
ACPAL1204070	1200x400x600	-
ACPAL1504070	1500x400x600	-

Armario de pie puertas abatibles

ARMARIOS ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
APA06560190	650X600X1900	-
APA12060190	1200X600X1900	-
APA15060190	1600X600X1900	-

Especificaciones técnicas

- Acero inox Aisi 304-18/10
- Puertas sobre guías de acero
- Inox suaves con retención final.
- Patas regulables en altura
- Peso por estante uniforme en toda la superficie
- Cerradura opcional
- 3 estantes regulables en altura



ESTANTE ADICIONAL

CODIGO	DIMENSIONES	€
AE1004070	650X500X40	-
AE1254070	1200X500X40	-
AE1504070	1600X500X40	-

TECHO INCLINADO

CODIGO	DIMENSIONES	€
TI1004070	650X600X220	-
TI1254070	1200X600X220	-
AC1504070	1600X600X220	-

Armario de pie puertas correderas

ARMARIO ANCHO 650

CODIGO	DIMENSIONES	€
APC126	1200X650X1900	-
APC146	1400X650X1900	-
APC166	1600X650X1900	-



Especificaciones técnicas

- Acero inox Aixi 304-18/10
- Puertas sobre guías de acero
- Inox suaves con retención final.
- Patas regulables en altura
- Peso por estante uniforme en toda la superficie
- Cerradura opcional
- 3 estantes regulables en altura

ESTANTE ADICIONAL

CODIGO	DIMENSIONES	€
EA126	1200X550X40	-
EA146	1400X550X40	-
EA166	1600X550X40	-

(se suministra con soportes regulables)

TECHO INCLINADO

CODIGO	DIMENSIONES	€
TI1200	1200X650X220	-
TI146	1400X650X220	-
TI166	1600X650X220	-

Armarios colgantes puertas abatibles



APERTURA VERTICAL

CODIGO	DIMENSIONES	PUERTAS	€
AV40	400x400x600	1	-
AV45	450x400x600	1	-
AV50	500x400x600	1	-
AV60	600x400x600	2	-
AV70	700x400x600	2	-
AV80	800x400x600	2	-
AV90	900x400x600	2	-

Especificaciones Técnicas

- Puertas abatibles en acero inox
- Estante regulable en altura
- Soporte para colgar

APERTURA HORIZONTAL

CODIGO	DIMENSIONES	€
AH 60	600X400X600	-
AH 75	750X400X600	-
AH 90	900X400X600	-

Especificaciones Técnicas

- Puertas abatibles hacia arriba con retenedor.
- Ventajas puede estar abierto todo el compartimiento.



Armarios limpieza



CODIGO	DIMENSIONES	€
AL 1	600X600X1750	-

Especificaciones Técnicas:

- Acero inox 304-18/10
- Puerta abatible
- Patas regulables en altura
- Cerradura opcional
- Tres estantes y hueco cubo

CODIGO	DIMENSIONES	€
AL 2	1000x6000x1750	-



MUEBLES

MUEBLES NEUTROS

Central puertas correderas.....	35
Central puertas correderas pasantes.....	35
Mural puertas correderas.....	36
Central abierto una cara.....	36
Central abierto dos caras.....	36
Puertas abatibles mural.....	37
Puertas abatibles central.....	37

MUEBLES NEUTROS PUERTAS CORREDERAS

Central puertas correderas.....	38
Central puertas correderas pasantes.....	38
Puertas abatibles mural.....	39
Puertas abatibles central.....	39
Central abierto una cara.....	40
Central abierto dos caras.....	40

MÓDULOS Y MESAS

Módulo caliente mural(sin encimera).....	41
Módulo caliente central pasante(sin encimera).....	41
Módulo frío mural(sin encimera).....	41
Módulo frío mural GN 1/1.....	41
Mesas calientes.....	42
Mesas apoyo comedor.....	42

Muebles neutros

M. N. CENTRAL PUERTAS CORREDERAS

ANCHO 600



CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCPC	1200x600X850	-
MNCPC	1400X600X850	-
MNCPC	1600X600X850	-
MNCPC	1800X600X850	-
MNCPC	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCPC	1200x700X850	-
MNCPC	1400X700X850	-
MNCPC	1600X700X850	-
MNCPC	1800X700X850	-
MNCPC	2000X700X850	-

M. N. CENTRAL PUERTAS CORREDERAS PASANTES

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCPCP	1200x600X850	-
MNCPCP	1400X600X850	-
MNCPCP	1600X600X850	-
MNCPCP	1800X600X850	-
MNCPCP	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCPCP	1200x700X850	-
MNCPCP	1400X700X850	-
MNCPCP	1600X700X850	-
MNCPCP	1800X700X850	-
MNCPCP	2000X700X850	-



Especificaciones Técnicas

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo-
- Trasera inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo sanitario en modelo mural.
- Estantes regulables en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150mm. Regulables.

M. N. MURAL PUERTAS CORREDERAS

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNMPC6	1200x600X850	-
MNMPC6	1400X600X850	-
MNMPC6	1600X600X850	-
MNMPC6	1800X600X850	-
MNMPC6	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNMPC7	1200x700X850	-
MNMPC7	1400X700X850	-
MNMPC7	1600X700X850	-
MNMPC7	1800X700X850	-
MNMPC7	2000X700X850	-



M. N. CENTRAL ABIERTO UNA CARA

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA1C6	1200x600X850	-
MNCA1C6	1400X600X850	-
MNCA1C6	1600X600X850	-
MNCA1C6	1800X600X850	-
MNCA1C6	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA1C7	1200x700X850	-
MNCA1C7	1400X700X850	-
MNCA1C7	1600X700X850	-
MNCA1C7	1800X700X850	-
MNCA1C7	2000X700X850	-



M. N. PUERTAS ABATIBLES MURAL

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA2C6	1200x600X850	-
MNCA2C6	1400X600X850	-
MNCA2C6	1600X600X850	-
MNCA2C6	1800X600X850	-
MNCA2C6	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA2C7	1200x700X850	-
MNCA2C7	1400X700X850	-
MNCA2C7	1600X700X850	-
MNCA2C7	1800X700X850	-
MNCA2C7	2000X700X850	-

M. N. PUERTAS ABATIBLES CENTRAL

ANCHO 600



CODIGO	LARGO	€
PMA66	600X600X860	-

Especificaciones técnicas:

ANCHO 600

- Construidas en acero inox AISI 304 1s/10 Sat.
- Encimeras y estantes con omegas reforzadas.
- Puertas abatibles.
- Frontal de 55mm en punto redondo.
- Estantes intermedios regulables en altura.
- Patas de 150mm regulables en altura.

PMA207 2000X700X860 -

M. N. PUERTAS ABATIBLES CENTRAL

ANCHO 600

CODIGO	LARGO	PUERTA	CAJONES	€
PCA66	500X600X860	1	1	-
PCA106	1000X600X860	2	2	-
PCA156	1500X600X860	3	3	-
PCA206	2000X600X860	4	4	-

ANCHO 700

CODIGO	LARGO	PUERTA	CAJONES	€
PCA67	500X700X860	1	1	-
PCA107	1000X700X860	2	2	-
PCA157	1500X700X860	3	3	-
PCA207	2000X700X860	4	4	-

Muebles neutros sin encimera

M. N. CENTRAL PUERTAS CORREDERAS

ANCHO 600



CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPC126	1200x600X850	-
MNCSINPC146	1400X600X850	-
MNCSINPC166	1600X600X850	-
MNCSINPC186	1800X600X850	-
MNCSINPC206	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPC127	1200x700X850	-
MNCSINPC147	1400X700X850	-
MNCSINPC167	1600X700X850	-
MNCSINPC187	1800X700X850	-
MNCSINPC207	2000X700X850	-

M. N. CENTRAL PUERTAS CORREDERAS PASANTES

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPCP126	1200x600X850	-
MNCSINPCP146	1400X600X850	-
MNCSINPCP166	1600X600X850	-
MNCSINPCP186	1800X600X850	-
MNCSINPCP206	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPCP127	1200x700X850	-
MNCSINPCP147	1400X700X850	-
MNCSINPCP167	1600X700X850	-
MNCSINPCP187	1800X700X850	-
MNCSINPCP207	2000X700X850	-



Especificaciones Técnicas

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo
- Trasera inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo sanitario en mode
- Estantes regulables en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150mm. Regulables.



M. N. PUERTAS ABATIBLES MURAL

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
PMA66	600X600X860	-
PMA106	1000x600x860	-
PMA156	1500x600x860	-
PMA206	2000x700x860	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
PMA67	600X700X860	-
PMA107	1000X700X860	-
PMA157	1500X700X860	-
PMA207	2000X700X860	-

M. N. PUERTAS ABATIBLES CENTRAL

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
PCA66	600X600X860	-
PCA106	1000X600X860	-
PCA156	1500X600X860	-
PCA206	2000X600X860	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
PCA67	600X700X860	-
PCA107	1000X700X860	-
PCA157	1500X700X860	-
PCA207	2000X700X860	-



Especificaciones técnicas:

- Construidas en acero inox AISI 304 1s/10 Sat.
- Encimeras y estantes con omegas reforzadas.
- Puertas abatibles.
- Frontal de 55mm en punto redondo.
- Estantes intermedios regulables en altura
- Patas de 150mm regulables en altura.

M. N. CENTRAL ABIERTO UNA CARA

ANCHO 600



CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA1C6	1200x600X850	-
MNCA1C6	1400X600X850	-
MNCA1C6	1600X600X850	-
MNCA1C6	1800X600X850	-
MNCA1C6	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA1C7	1200x700X850	-
MNCA1C7	1400X700X850	-
MNCA1C7	1600X700X850	-
MNCA1C7	1800X700X850	-
MNCA1C7	2000X700X850	-

M. N. CENTRAL ABIERTO DOS CARAS

ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA2C6	1200x600X850	-
MNCA2C6	1400X600X850	-
MNCA2C6	1600X600X850	-
MNCA2C6	1800X600X850	-
MNCA2C6	2000X600X850	-

ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCA2C7	1200x700X850	-
MNCA2C7	1400X700X850	-
MNCA2C7	1600X700X850	-
MNCA2C7	1800X700X850	-
MNCA2C7	2000X700X850	-





MODULO CALIENTE MURAL (SIN ENCIMERA)

FONDO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCMSIN127	1200	-
MCMSIN167	1600	-
MCMSIN207	2000	-

MODULO CALIENTE CENTRAL PASANTE(SIN ENCIMERA)

FONDO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCCPSIN127	1200	-
MCCPSIN167	1600	-
MCCPSIN207	2000	-

Especificaciones técnicas:

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Aislamiento térmico en fibra de vidrio.
- Puertas correderas con anclaje superior(a ambos lados en modelo pasante), sin guías inferiores.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas.
- Panel de mando con interruptor luminoso, termostato 0°/90° y termómetro
- Patas de tubo redondo de 150 mm. Regulables.
- Estante intermedio perforado, regulable en altura.

MODULO FRIO MURAL(SIN ENCIMERA)

FONDO 600

CODIGO	CAPACIDAD	DIM	€
MFMSIN156	Mesa refrigerada snack	1500	-
MFMSIN206	Mesa refrigerada snack	2000	-
MFMSIN256	Mesa refrigerada snack	2500	-

MODULO FRIO MURAL GN 1/1

FONDO 700

CODIGO	CAPACIDAD	DIM	€
MFMGN147	Mesa fría gastronorm 2GN 1/1	1400	-
MFMGN197	Mesa fría gastronorm 3GN 1/1	1900	-
MFMGN247	Mesa fría gastronorm 4GN 1/1	2400	-

Mesas calientes

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 55 mm. en punto redondo.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Peto posterior de 100 mm.
- Bloque calorífico resistencias ventiladas.
- Transmisión de calor conducida.
- Termostato digital de 0° a 90°.
- Patas de 150 mm. en altura regulables.



CODIGO	DIMENSIONES	POTENCIA	PUERTAS 1 LADO	PUERTAS AMBOS LADOS
			€	€
MC1207086	1200x700x860	1000W. 230V-II	-	-
MC1607086	1600x700x860	2000W. 230V-II	-	-
MC2007086	2000x700x860	3000W. 230V-II	-	-

Mesas apoyo comedor

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Diseñada para servir de ayuda en el exterior en cuanto a preparación de mesas, servicio de comidas y bebidas y la recogida de vajilla.
- Incorpora peto superior, dos cajones y tres puertas con estantes intermedios.
- Provista de cuatro ruedas de 125 mm. —, dos de las cuales con freno.



CODIGO	DIMENSIONES	€
MAC15070105	1500X700X1050	-

LAVAVAJILLAS

ENTRADA Y SALIDA LAVAVAJILLAS

Mesa entrada con cuba.....	45
Mesa salida.....	45

DESBARAZADO Y VARIOS

Mesa con desbarazado.....	46
Estantería cestas.....	46
Varios.....	46

LAVADO

Peana para lavavajillas.....	47
Cesta escurridor.....	47
Escurridor cubas.....	47
Delantal cuba.....	47

Lavado de vajilla



Montaje lavado de vajilla en rincón



Montaje lavado de vajilla en línea

Entrada y salida lavavajillas



MESA ENTRADA CON CUBA

CODIGO	DIMENSIONES	€
ME 7078	700X780X860	-
ME11078	1100X780X860	-
ME15078	1500X780X860	-
ME17578	1750X780X860	-
ME20078	2000X780X860	-
ME24078	2400X780X860	-
ME28078	2800X780X860	-



MESA SALIDA

CODIGO	DIMENSIONES	€
MS 7078	700X780X860	-
MS11078	1100X780X860	-
MS15078	1500X780X860	-
MS17578	1750X780X860	-
MS20078	2000X780X860	-
MS24078	2400X780X860	-
MS28078	2800X780X860	-

Especificaciones Técnicas:

- Encimera inox Aisi 304 1'5 con refuerzo.
- Cubera soldada 500x400x250 ó 450x450x250.
- Guía entrada cestas.
- Peto de 100 punto redondo sanitario.
- Mesa con estante y pies de 40x40 con pata oculta inox.
- Opcional cierre con puertas abatibles o correderas.

Desbarazado y varios



MESA CON DESBARAZADO

CODIGO	DIMENSIONES	€
DZO13075	1300X750X860	-
DZO17075	1700X750X860	-
DZO20075	2000X750X860	-
DZO23075	2300X750X860	-
DZO27075	2700X750X860	-

ESTANTERÍA CESTAS

CODIGO	DIMENSIONES	€
EC13075	1300X750X860	-
EC17075	1700X750X860	-
EC20075	2000X750X860	-
EC23078	2300X780X860	-
EC27078	2700X780X860	-



VARIOS

CODIGO	DIMENSIONES	€
DBZO	Desbarazado	-
GC	Guías cestas	-
CC	Cesto cuba	-
BE	Bandeja escurridor	-
MLPC	M.L. Puerta corredera	-
PA	Puerta abatible	-

Lavado

PEANA PARA LAVAVAJILLAS




CÓDIGO	DIMENSIONES	GUIAS	€
PL400	600X600X450	3	-

CESTA ESCURRIDOR



CÓDIGO	DIMENSIONES	€
CES	40/40 50/50	-

ESCURRIDOR CUBAS



CÓDIGO	€
TODAS CUBAS	-

DELANTAL CUBA

CÓDIGO	DIMENSIONES	€
DFS	600X250	-



MOBILIARIO DE COCINA A MEDIDA

MESAS DE TRABAJO

Mesas murales.....	50
Mesas centrales.....	50

MODIFICACIONES EN ENCIMERAS, MESAS Y MUEBLES NEUTROS

Modificaciones.....	51
---------------------	----

ENCIMERAS

Encimera mural.....	52
Encimera central.....	52

ESTANTERÍAS

Estantería de pie a medida 4 estantes ancho 500.....	53
Estante sobremesa simple ancho 400.....	53
Estante sobremesa doble ancho 400.....	53
Estantería de pared a medida.....	54
Estantería mural de tubos a medida.....	54



MESAS DE TRABAJO A MEDIDA

Especificaciones Técnicas:

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 con omegas de refuerzo.
- Frontal de 55 mm en punto redondo.
- Altura de la mesa de 860 mm.
- Estante entre patas, dejando la pata trasera retranqueada y quedando el estante a pared.
- Pies de tubo de 40x40 mm con tacos regulables en altura(con rosca oculta).



MESAS MURALES ANCHO 600

DIMENSIONES	Marco Refuerzo	1 Estante	2 Estantes
	€	€	€
Hasta 1000	-	-	-
1000 a 1250	-	-	-
1251 a 1500	-	-	-
1501 a 1750	-	-	-
1751 a 2000	-	-	-
2001 a 2250	-	-	-
2251 a 2500	-	-	-
2501 a 2750	-	-	-
2751 a 3000	-	-	-

MESAS CENTRALES ANCHO 600

DIMENSIONES	Marco refuerzo	1 Estante	2 Estantes
	€	€	€
Hasta 1000	-	-	-
1000 a 1250	-	-	-
1251 a 1500	-	-	-
1501 a 1750	-	-	-
1751 a 2000	-	-	-
2001 a 2250	-	-	-
2251 a 2500	-	-	-
2501 a 2750	-	-	-
2751 a 3000	-	-	-


MESAS MURALES ANCHO 700

DIMENSIONES	Marco refuerzo	1 Estante	2 Estantes
	€	€	€
Hasta 1000	-	-	-
1000 a 1250	-	-	-
1251 a 1500	-	-	-
1501 a 1750	-	-	-
1751 a 2000	-	-	-
2001 a 2250	-	-	-
2251 a 2500	-	-	-
2501 a 2750	-	-	-
2751 a 3000	-	-	-

MESAS CENTRALES ANCHO 700

DIMENSIONES	Marco refuerzo	1 Estante	2 Estantes
	€	€	€
Hasta 1000	-	-	-
1000 a 1250	-	-	-
1251 a 1500	-	-	-
1501 a 1750	-	-	-
1751 a 2000	-	-	-
2001 a 2250	-	-	-
2251 a 2500	-	-	-
2501 a 2750	-	-	-
2751 a 3000	-	-	-

MODIFICACIONES EN ENCIMERAS, MESAS Y MUEBLES NEUTROS



Características técnicas de dichas modificaciones:

Varias son las modificaciones que se pueden llevar a cabo en las mesas a medida:

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	ENCIMERA	ENCIMERA Y ESTANTE
		PRECIO €	PRECIO €
D	Escote pilar rincón en punto recto	-	-
E	Escote pilar central en punto recto	-	-
K	Chafalán exterior	-	-
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACION	ENCIMERA	
		PRECIO €	
B	Soldar encimera en obra (750 mm. máximo)	- € unid	
B-1	Ajustar encimera a textura (soldar con algún punto)	- € unid	
C	Agujero desbarazado, soldado, con anillo, goma y tape	- € unid	
F	Faldón bajo cuba	- €/ MI	
G	Lateral mueble	- €/unid	
H	Puertas correderas	- €/ MI	
I	Puerta abatible	- € unid	
J	Un cajón	- € unid	
J-1	Un buck de cuatro cajones	- € unid	
L	Guías almacenamiento bandejas	- € unid	
M	Moldura vierteaguas	- € unid	

CUBAS STANDAR			
Soldar cubas de varias medidas			
CODIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES	€
A	CS404020	400x400x200	-
	CS454525	450x450x250	-
	CS504025	500x400x250	-
	CS505030	500x500x300	-
	CS555030	550x500x300	-
	CS506030	500x600x300	-

CUBAS GRAN CAPACIDAD			
CODIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES	€
A	CGC0705040	700x500x400	-
	CGC1005035	1000x500x350	-
	CGC1205040	1200x500x400	-

Encimeras

Especificaciones Técnicas:

- Encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm. de grueso.
- Frontal de 55 mm. punto recto en Modelo P. Recto.
- Frontal de 55 mm. punto redondo en Modelo P. Redondo.
- Peto de 100 mm. punto redondo R.10.
- Reforzado con omegas inox.



ENCIMERA MURAL ANCHO 600

DIMENSIONES	€
1000x600	-
1250x600	-
1500x600	-
1750x600	-
2000x600	-
2250x600	-
2500x600	-
2750x600	-

ENCIMERA CENTRAL ANCHO 600

DIMENSIONES	€
1000x600	-
1250x600	-
1500x600	-
1750x600	-
2000x600	-
2250x600	-
2500x600	-
2750x600	-

ENCIMERA MURAL ANCHO 700

DIMENSIONES	€
1000x700	-
1250x700	-
1500x700	-
1750x700	-
2000x700	-
2250x700	-
2500x700	-
2750x700	-

ENCIMERA CENTRAL ANCHO 700

DIMENSIONES	€
1000x700	-
1250x700	-
1500x700	-
1750x700	-
2000x700	-
2250x700	-
2500x700	-
2750x700	-

Estanterías a medida

ESTANTERÍAS DE PIE 4 ESTANTES ANCHO 500



CODIGO	DIMENSIONES	€
EPM4E50100	Hasta 1000	-
EPM4E50125	1001 a 1250	-
EPM4E50150	1251 a 1500	-
EPM4E50175	1501 a 1750	-
EPM4E50200	1751 a 2000	-

Especificaciones Técnicas:

- Estanterías construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura 1.800mm.
- Estructura en tubo de 40x40 regulable.
- Estructura y estantes totalmente soldados.

ESTANTE SOBREMESA SIMPLE ANCHO 400



CODIGO	DIMENSIONES	P. REDONDO EUROS
ESSM4050100	Hasta 1000	-
ESSM4050125	1001 a 1250	-
ESSM4050150	1251 a 1500	-
ESSM4050175	1501 a 1750	-
ESSM4050200	1751 a 2000	-
ESSM4050230	2001 a 2300	-
ESSM4050260	2301 a 2600	-

ESTANTE SOBREMESA DOBLE ANCHO 400



CODIGO	DIMENSIONES	P. REDONDO EUROS
ESDM4070100	Hasta 1000	-
ESDM4070125	1001 a 1250	-
ESDM4070150	1251 a 1500	-
ESDM4070175	1501 a 1750	-
ESDM4070200	1751 a 2000	-
ESDM4070230	2001 a 2300	-
ESDM4070260	2301 a 2600	-
ESDM4070290	2601 a 2900	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm. de espesor, acabado satinado.
- Soportes verticales en tubo redondo de 38 mm. — 18/10.
- Frontal en punto redondo o recto de 35 mm.
- Sujeción a encimera con casquillo atornillado a encimera.

ESTANTERÍA DE PARED A MEDIDA

ANCHO 250



CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO RECTO	PUNTO REDONDO
		EUROS	EUROS
EPM25100	Hasta 1000	-	-
EPM25125	De 1001 a 1250	-	-
EPM25150	De 1251 a 1500	-	-
EPM25175	De 1501 a 1750	-	-
EPM25200	De 1751 a 2000	-	-

ANCHO 400

CODIGO	DIMENSIONES	PUNTO RECTO	PUNTO REDONDO
		EUROS	EUROS
EPM40100	Hasta 1000	-	-
EPM40125	De 1001 a 1250	-	-
EPM40150	De 1251 a 1500	-	-
EPM40175	De 1501 a 1750	-	-
EPM40200	De 1751 a 2000	-	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 11 mm. — (tacos y tornillos en acero inox. incluidos).
- Totalmente soldadas.

ESTANTERÍA MURAL DE TUBOS A MEDIDA

ANCHO 400



CODIGO	DIMENSIONES	EUROS
EMTM40100	Hasta 1000	-
EMTM40125	De 1001 a 1250	-
EMTM40150	De 1251 a 1500	-
EMTM40175	De 1501 a 1750	-
EMTM40200	De 1751 a 2000	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 11 mm. — (tacos y tornillos en acero inox. incluidos).
- Totalmente soldadas.

MOBILIARIO CAFETERÍA

Muebles cafetería.....	56
Barras cafetería.....	57
Encimeras.....	57
Muebles interior barra.....	58
Encimeras interior barra.....	58
Mesas interior barra.....	58
Pies sueltos sujetos a suelo.....	58
Petos para botellero.....	58
Complementos interior barra.....	59
Monobloc encimera.....	59
Calculo monobloc.....	59
Encimeras con botellero monobloc.....	59
Fregaderos estándar interior barra.....	60
Muebles cafeteros.....	61
Estanterías trasbarra.....	62
Modificaciones en estanterías trasbarra.....	63
Vitrinas sobre mostrador.....	64

Muebles Cafetería



Especificaciones técnicas:

- Estructura en acero galvanizado de 1.5 ranurado para paso/canalizaciones.
- Frente con mold. En acero inox para alojar decoración.
- Encimera en acero inox, granito o madera.

MODELO	ESTRUCTURA	ENCIMERA	FRENTE DECORADO	CHAFLAN	€/m lineal
M-1	Galvanizado	Acero Inox	Cerámica	785	-
M-2	Galvanizado	Acero Inox	Vidrio con luz	785	-
M-3	Galvanizado	Granito	Cerámica	785	-
M-4	Galvanizado	Granito	Vidrio con luz	785	-
M-5	Galvanizado	Hayado	Cerámica	785	-
M-6	Galvanizado	Hayado	Vidrio con luz	785	-

*Para cualquier decoración y encimera distinta pedir presupuesto

Barras cafetería

ESTRUCTURA

- Construida en acero galvanizado de 1.5
- Ranurada y canalizada para poder canalizar electricidad y temas de agua y desagües.
- Trasera interior en melaminado de 10mm

MODELO	CONCEPTO	€
BCML	Metro Lineales	-
BCEOC	Escuadra o chaflán	-



ENCIMERAS

MATERIAL	E/ML	ESCUADRA	TERMINACIONES
	€	€	€
ACERO INOX	-	-	-
GRANITO	-	-	-
SILESTONE	-	-	-

Especificaciones Técnicas

- Acero inox de 1'2 pegado sobre DM de 26mm.
- Se suministra con palomillas galvanizado cada 600mm.
- Frente punto recto hasta 150mm.
- Encimera de 600 de ancho.

MUEBLES INTERIOR BARRA

ENCIMERAS INTERIOR BARRA

Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inox. AISI 304 18/10.
- Peto de 180 mm.
- Encimera con refuerzo de omegas.
- Frente de 50 mm.
- Posibilidad de hacer monobloc con cubetas soldadas y continuación con botelleros.

CODIGO	DIMENSIONES	€
EIB1005523	1000x550x230	-
EIB1255523	1250x550x230	-
EIB1505523	1500x550x230	-
EIB1755523	1750x550x230	-
EIB2005523	2000x550x230	-

MESAS INTERIOR BARRA

Especificaciones Técnicas:

- Encimera acero inox AISI 304 18/10 de 1,2 mm, reforzada con omegas.
- Pies perfil de 30x30 inox. con taco regulable.
- Estante bajo reforzado con omegas

CODIGO	DIMENSIONES	€
SEE1005385	1000x530x850	-
SEE1255385	1250x530x850	-
SEE1505385	1500x530x850	-
SEE1755385	1750x530x850	-
SEE2005385	2000x530x850	-



PIES SUELTOS SUJETOS A SUELO

Especificaciones Técnicas:

- Patas en perfil de 30x30 inox. AISI 304 con pletina para sujetar a suelo.
- Soldar pie a encimera.

CODIGO	LARGO	€
PSS850	850	-

PETOS PARA BOTELLERO

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Preparados para colocar frente mostrador.

CODIGO	DIMENSIONES	€
PB15020	1500x200	-
PB20020	2000x200	-
PB25020	2500x200	-

Complementos interior barra



CODIGO	DESCRIPCIÓN A REALIZAR	EUROS
SC404020	Soldar cuba 400x400x200 mm.	-
CF200	Colocación de faldón de 200 mm.	- M.L.
AGDES	Agujero desbarasado	-
PUFAB	Puerta frontal abatible	-
RMSAL	Hacer rebaje moldura salva aguas para fregadero	-
GMOCL	Grifo monomando caño largo	-

MONOBLOC ENCIMERA

Especificaciones Técnicas:

- Composición de Encimera + Fregadero + Botellero mediante soldadura de manera que petos, rincones y demás uniones quedan de tal manera que no haya ninguna pérdida.

CALCULO MONOBLOC

- El precio de monobloc se calcularía de la siguiente manera:
- Los botelleros partiendo de estándar sin encimera.
- Encimera + Fregadero + Botellero + Soldadura + Metros Lineales, etc.
- Para mayor seguridad en dichos precios hacer consulta.

ENCIMERAS CON BOTELLERO MONOBLOC

CODIGO	DIMENSIONES	SOLO ENCIMERA	ENCIMERA Y PUERTAS
		EUROS	EUROS
EBM1,5	Botellero de 1,5	-	-
EBM2,0	Botellero de 2,0	-	-
EBM2,5	Botellero de 2,5	-	-

Fregaderos estándar interior barra

CODIGO	DIMENSIONES	Nº CUBETAS Y ESCURRIDOR	CON SOPORTE	SOLO SOPORTE	
			EUROS		
FIB09055D	900x550	1C. 1E. Derecha	-	-	-
FIB09055I	900x550	1C. 1E. Izda	-	-	-
FIB12055D	1200x550	1C. 1E. Derecha	-	-	-
FIB12055I	1200x550	1C. 1E. Izda	-	-	-
FIB13555D	1350x550	2C. 1E. Derecha	-	-	-
FIB13555I	1350x550	2C. 1E. Izda	-	-	-

Especificaciones Técnicas:

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, especialmente diseñados para espacios reducidos.
- Cubetas embutidas con protección antisonora de dimensiones 400 x 350 x 170 mm.
- Se suministran con válvula y rebosadero.
- Escurreidor embutido con nervios suavizados y pendiente hacia las cubetas para facilitar la evacuación del agua.
- Estante bajo, con faldón en zona cuba.
- En fregaderos de dimensiones 1.200 mm. hueco para lavavasos.



Muebles cafeteros



Mod.- 1000-L

CODIGO	DIMENSIONES	€
MC106	980X580X1050	-
SIN ENCIMERA		
MC1064	960X560X1050	-

Mod.- 1500-L

CODIGO	DIMENSIONES	€
MC156	1500X600X1050	-
SIN ENCIMERA		
MC156/1	1500X600X1050	-



Mod.- 1500-S

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCS	980X600X1050	-
SIN ENCIMERA		
MCS1	960X600X1050	-

(Posibilidad de quitar estantes y trasera para poner fabricante de cubitos.)

Especificaciones técnicas

- Cajones con tirador empotrado, guías 25 kg. con freno.
- Tolva picamarros extraíble, doble chapa en el frente
- fácil cambio caso de estropearse.
- Los mod. L sin encimera, se pueden acoplar con estantería trasbarra y la encimera de 1 pieza.
- Patas regulables en altura
- Los cajones son todos iguales, caso de rotura el cambio es fácil, al igual que la guía.

Estanterías trasbarra




Especificaciones Técnicas:

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tres estantes en acero inox.
- Encimera en ambos modelos con base de aglomerado.
- Trasera en acero inoxidable.

ANCHO 325				ANCHO 580			
CODIGO	DIMENSIONES	SIN ENCIMERA	CON ENCIMERA	CODIGO	DIMENSIONES	SIN ENCIMERA	CON ENCIMERA
		€	€			€	€
ET10030	1000x325x1050	-	-	ET10055105	1000x580x1050	-	-
ET12530	1250x325x1050	-	-	ET12555105	1250x580x1050	-	-
ET15030	1500x325x1050	-	-	ET15055105	1500x580x1050	-	-
ET17530	1750x325x1050	-	-	ET17555105	1750x580x1050	-	-
ET20030	2000x325x1050	-	-	ET20055105	2000x580x1050	-	-
ET22530	2250x325x1050	-	-	ET22555105	2250x580x1050	-	-
ET25030	2500x325x1050	-	-	ET25055105	2500x580x1050	-	-
ET27530	2750x325x1050	-	-	ET27555105	2750x580x1050	-	-
ET30030	3000x325x1050	-	-	ET30055105	3000x580x1050	-	-

MODIFICACIONES EN ESTANTERIAS TRASBARRA



Especificaciones Técnicas:

- Posibles modificaciones en estanterías para poder acoplarse a la situación de la obra.

CODIGO MODIFICACION	DESCRIPCIÓN MODIFICACION	SOLO ENCIMERA	TODOS EL MUEBLE
		EUROS	EUROS
A	ENCAJE PILAR RINCÓN ENCIMERA	-	-
B	ENCAJE PILAR CENTRAL	-	-
C	CHAFLAN EXTERIOR	-	-
D	SOLDADURA ENCIMERA	-	-
G	COLOCACIÓN CAJON	-	-
F	COLOCACIÓN PUERTAS CORREDERAS	-	-

ENCIMERAS SUELTAS		
LARGO	FONDO 325	FONDO 580
1000	168	203
1250	163	194
1500	167	183
1750	167	201
2000	193	231
2250	204	251
2500	251	277
2750	268	297
3000	246	336

VITRINAS SOBREMOSTRADOR



Especificaciones Técnicas:

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristales curvos medidas entre 1500-2000 de longitud.
- Refrigerada con serpentín de 3/8 con motor a distancia (No incluido).
- Aislado con poliuretano de alta densidad.
- Iluminación fluorescente.



MODELO CRISTAL CURVO

MODELO	DIMENSIONES	EUROS
VSCC1503322	1500x335x220	-
VSCC2003322	2000x335x220	-
VSCC3003322	3000x335x220	-
VSCC4003322	4000x335x220	-

Nota: Para medidas comprendidas entre las anteriores se incrementará el precio un 15% tomando como referencia la inmediata superior.









COMPLEMENTOS DISTINTAS POSIBILIDADES

CODIGO	DESCRIPCION	MOD. P. CURVO EUROS
ANGULO	ANGULOS	-
MOENBO	MODULO ENFRIAR BOTELLAS	-

SUMIDEROS Y CANALES

Sumideros y canales.....	66
--------------------------	----

Sumideros y Canales



Construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) y pulidos por chorro de arena. Sistema sinfónico para evitar olores, dotado de filtro amovible inoxidable para facilitar la limpieza.


REF.	DIMENSIONES PRINCIPALES					CAPACIDAD DE CARGA (KG)		CAPACIDAD DE DESAGÜE IT/MIN	EUROS
	A	B	C	D	E	CARGA PUNTUAL	CARGA DISTR.		
LEP031	100	55	80	40	25	200	-	12	-
LEP062	100	55	80	40	40	-	-	12	-
LEP070	150	80	120	50	35	-	-	38	-
LEP024	150	80	110	48	30	1000	5000	38	-
LEP002	200	85	150	63	60	850	4600	46	-
LEP016	250	115	195	80	60	850	6500	80	-
LEP005	300	126	220	100	60	850	6500	130	-

Suplemento para salida horizontal: 32,00 euros

Sumideros y Canales

Tramex en acero inoxidable

Rejillas de suelo de trames salva-tacones en acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 bajo pedido) compuesta de pletina principal de 25 x 2 mm.; malla de 44 x 11mm; disponibles en tramos de 700 y 1000 mm. de largo y 300 mm. de ancho; posibilidad de fabricación en otras pletinas, mallas u otras dimensiones. Consultar precios y plazos de entrega.






REF.	DIMENSIONES	EUROS
LEGR070304411	700 x 300	-
LEGR100304411	1000 x 300	-




REF	A mm	L mm	H1 mm	H2 mm	€
LEPC1030	300	1000	70	78	-
LEPC1040	400	1000	70	78	-
LEPC1530	300	1500	70	82	-
LEPC1540	400	1500	70	82	-
LEPC2030	300	2000	70	86	-
LEPC2040	400	2000	70	86	-
LEPC3030	300	3000	70	94	-
LEPC3040	400	3000	70	94	-


Sumideros y Canales




LEP007



LEPGR031, LEPGR041



LEP028, LEP014, LEP030, LEP006



REF.	DIMENSIONES PRINCIPALES					CAPACIDAD DE CARGA (KG)		CAPACIDAD DE DESAGÜE IT/MIN	EUROS
	A	B	C	D	E	CARGA PUNTUAL	CARGA DISTR.		
LEP007	300	145	270	100	60	1600	16400	130	-
LEPGR031	300	250	225	100	60	-	820	130	-
LEPGR041	400	250	325	154	60	-	510	220	-
LEP028	150	55	110	48	60	1000	5000	38	-
LEP014	200	55	150	63	60	850	4600	46	-
LEP030	250	85	195	80	60	850	6500	80	-
LEP006	300	85	220	100	60	850	6500	130	-

AUTOSERVICIOS

Bandejero-cubertero-panera.....	70
Carro cestas.....	70
Muebles neutros angulares.....	71
Muebles neutros.....	71
Muebles calientes.....	72
Muebles fríos.....	73
Placa fría.....	74
Vitrina.....	74
Mueble caja.....	75
Barandilla separación.....	75
Guías pasa-bandejas tubos.....	76
Pasa-bandejas.....	76
Estante simple.....	76
Pantalla luz y calor.....	77
Ruedas.....	77

Autoservicio

BANDEJERO-CUBERTERO-PANERA



Modelo	Dimensiones	€
Bandejero cubertino panera	800x660x1500	-

CARRO CESTAS

CODIGO	Dimensiones	€
CC6	600x600x1750	-

Especificaciones técnicas

- Construidos en acero inox Aixi 304/18/10
- Ruedas de 125 O 2 de ellas con freno
- 5 hueco para cestas cien vasos



Autoservicios

MUEBLES NEUTROS ANGULARES

COD	MOD	LARGO	€
A105	ANG INT 90°	1420X700X860	-
A106	ANG EXT 90°	1000X700X860	-
A107	ANG INT X°	830x680x860	-
A108	ANG EXT X°	650x690x860	-

Especificaciones técnicas:

- Construida acero Inox Aixi 304 18/10
- Preparado para adaptar con resto muelles
- A 90° y x cualquier angulo para adaptar
- Angulo final
- Frontal decorativo inox, o plafon color
- Bajo demanda cualquier decoración
- Patas regulables



Especificaciones técnicas

- Construido acero Inox Aixi 304 18/10
- Encimera frontal e interior
p. reclamado de 55 frente
- Patas regulables
- Frontal decorativo en Inox o plafón decorativo
- Bajo demanda cualquier decoración
- Estante intermedio regulable en altura

MUEBLES NEUTROS

COD	MOD	LARGO	€
A109	MN80	800X750X800	-
A110	MN120	1200X750X860	-
A111	MN160	1600X750X860	-



Autoservicio

MUEBLES CALIENTES:

Cod	Modelo	Dimensiones	Potencia/tensión	€
AII2	BMCR 127	1200X700X860	4200W-230V	-
AII3	BMCR 167	1600X700X860	5000W-230V	-
AII4	BMSR 127	1200X700X860	2300W-230V	-
AII5	BMSR 167	1600X700X860	3000W-230V	-

Especificaciones técnicas:

- Construido en acero inox Aixi 304-18/40
- Encimera punto redondo frente e interior
- Cuba cantos sanitarios para GN-150
- Aislamiento fibra de Vidrio
- Toma y desague para llevar a red
- Patas regulables
- Frontal decorativo acero inox o panel color
- Puertas correderas en BMCR
- Termostato digital



Autoservicio-Muebles fríos

Cod	Modelo	Dimensiones	Potencia/Tensión	€
A116	CFSR-1200	1200X700X860	350W-230V	-
A117	CFSR-1600	1600X700X860	485W-230V	-
A118	CFCR-1600	1600X700X860	720W-230V	-

Especificaciones técnicas

- Construido en acero inox Aisi 304.18/10
- Encimera punto redondo de 55 mm
- Aislamiento poliuretano expandido
- Cuba refrigerada mediante serpentina
- Compresor hermético con R-134-A
- Deserca cada ½
- Patas regulables en altura
- Frontal decorativo acero inox o panel color
- Termostato digital



Autoservicio-Muebles fríos



PLACA FRIA

Especificaciones técnicas:

- Construida en acero inox Aixi 304-18/10.
- Encimera pista radiada con tubo de cobre.
- Aixlamiento polietileno expandido.
- Descarche cada ½ hora.
- Compresor hermético con R-134-A.
- Termostato digital.
- Frontal decorativo inox o panel color.

CODIGO	MODELO	DIMENSIONES	Potencia/tensión	€
A120	PF—1200	1200X750X860	350W-230V	-
A121	PFSR-160	1600X750X860	485W-230V	-
A122	PFCR-160	1600X750X860	720W-230V	-

VITRINA

Especificaciones técnicas:

- Construida en acero inox Aixi 304-18/10
- Acristalado por todos los lados, trasera puertas correderas y frontal abatibles para acceder a coger producto.
- Estantes de rejilla
- Refrigeración ventilada
- Alojamiento compresor hermético en parte superior
- Termostato digital con interruptor
- Colocación sobre muebles neutros o muebles fríos.

CODIGO	MODELO	DIMENSIONES	Potencia/tension	€
A 123	VSM	1450X650X1100	220W	-

Autoservicio

MUEBLE CAJA

Especificaciones técnicas



Cod	Modelo	Dimensiones	€
MCI	Mc Izdo	1200x700x860	-
MCD	Mc Dcho	1200x700x860	-

BARANDILLA SEPARACIÓN

Especificaciones técnicas

- Construido en tubo Acero Inox 43 O
- Piezas preparadas para su montaje



CODIGO	MODELO	€	
		43Dim	50Dim
CE	Codo empalme	-	-
TE	T.Empalme	-	-
EMB	Pie con embellecedor y Soporte sujeción y embe.	-	-
MLH	M. lineal Horizontal	-	-

Autoservicio-Accesorios

GUIAS PASABANDEJAS TUBOS

Especificaciones Técnicas

- Construido en tubo de 30 Dim Inox
- Sobre soporte a mueble

Cod	Modelo	Dimensiones	€
A-124	PBT-803	800x350	-
A-125	PBT-123	1200x350	-
A-126	PBT-163	1600X350	-

PASABANDEJAS

Especificaciones técnicas

- Construido en Acero Inox Aixi 304 18/10
- o Bandeja en chapa con pivotes para deslizamientos bandejas
 - Soporte a mueble

Cod	MODELO	DIMENSIONES	€
A-129	PBC-803	800X350	-
A-130	PBC-123	1200X350	-
A-131	PBC-163	1600X350	-

ESTANTE SIMPLE

Especificaciones técnicas

- Construido en acero inox Aixi 304 18/10
- Bandeja en chapa inox 1.5 Sat
- Soporte en tubo de 30 O curvado

CODIGO	MODELO	DIMENSIONES	€
A-133	ES 703	700X380X450	-
A-134	ES 1103	1100X380X450	-
A-135	ES 1503	1500X380X450	-

Autoservicios-Accesorios

PANTALLA LUZ Y CALOR

CODIGO	MODELO	LARGO	€
A-124	LUZ	1050	-
A-125	LUZ	1400	-
A-126	LUZ Y CALOR	1050	-
A-127	LUZ Y CALOR	1400	-

Especificaciones Técnicas

- Soporte moldura inox p.red.
- Desmontable sujeción y pasacables
- Soporte cristal
- Cristal seguridad templado curvo
- Mod L+C. Calefacción con halógenos

RUEDAS

Especificaciones técnicas

- Ruedas de 125 O
- Plataforma reforzable
- Fácil cambio por las patas

CODIGO	DIAMETRO	Modelo	€
A128	125	Ruedas con freno	-
A129	125	Ruedas sin freno	-



ARPER INOX, SL
Calle Buenos Aires, 107, Pol. Ind. Centro Vía. 50196 La Muela (Zaragoza)
Tel: 976 144 535 Fax: 976 144 536 email: arper2003@yahoo.es